CORE

zuhause angekommen.

WIRUS® FENSTER

DIE HAUSTÜR



CORE



zuhause angekommen.

Die glücklichsten Menschen der Welt leben laut Weltglücksbericht in den skandinavischen Ländern. Schaut man genau hin, liegt das an einer allgemein großen Zufriedenheit.
Das Herzstück im Leben, nach dem wir alle streben. Deshalb heißt unsere Haustürenserie CORE.
Design, Material, Verarbeitung und ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis sorgen für Qualität, die Zufriedenheit schafft.



INKLUSIV

. Eingesetzte Türfüllung
. 2-fach Wärmeschutzglas
. Vielfältige Glasvarianten
. Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 7 RAL-Farbtönen in 2 Oberflächenausführungen, Außenseite und Innenseite gleichfarbig
. Außengriff Maike, 350 mm Edelstahl mit Ringrosette Edelstahl

OPTIONAL

. Kunststofftüren: Auswahl aus 15 Farb- oder Holzdekorfolien, einseitig oder beidseitig
. Aluminiumtüren: Außenseite farbig/Innenseite weiß
. Außenseite erhabener Rahmen in Edelstahl oder schwarz, Innenseite glatt
. Außengriff Merkur 45 in unterschiedlichen Längen, Edelstahl oder schwarz
. Wärmeschutzpaket mit 3-fach Hochwärmeschutzglas
. Individuelle Sicherheitsausstattung RC 2
. Automatisch verriegelndes Schloss mit Stahlschwenkriegeln
. Türentriegelung per APP



1 | **FJORD**
rahmenlos,
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“,
Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 45, 1200 mm

2 | **HOLM**
rahmenlos, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 45, 600 mm





3 | **HOLM**
Edelstahlrahmen, Klarglas, Griff Merkur 45, 600 mm



3 | **FJORD**
schwarzer Rahmen, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Merkur 45, 1600 mm schwarz

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Dekoroberflächen und Farben. Siehe Seite 18



Holzdekor Oak matt



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7039 Quarzgrau



1 | **BELT**
rahmenlos, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 45, 800 mm



2 | **HAGEN**
schwarzer Rahmen, Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung,
Griff Merkur 45, 1400 mm schwarz

Statt eines rahmenlosen Lichtausschnitts, haben Sie die Wahl zwischen einem Edelstahlrahmen oder einem schwarzen Rahmen.



Detail Edelstahlrahmen



Detail schwarzer Rahmen



3 | **HAGEN**
Kunststofftür, rahmenlos, Holzdekor,
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung,
Griff Merkur 45, 800 mm

INKLUSIV

. Eingesetzte Türfüllung
. 2-fach Wärmeschutzglas
. Vielfältige Glasvarianten
. Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 7 RAL-Farbtönen in 2 Oberflächenausführungen, Außenseite und Innenseite gleichfarbig
. Außengriff Maike, 350 mm Edelstahl mit Ringrosette Edelstahl

OPTIONAL


. Kunststofftüren: Auswahl aus 15 Farb- oder Holzdekorfolien, einseitig oder beidseitig
. Aluminiumtüren: Außenseite farbig/Innenseite weiß
. Außenseite erhabener Rahmen in Edelstahl oder schwarz, Innenseite glatt
. Außengriff Merkur 45 in unterschiedlichen Längen, Edelstahl oder schwarz
. Wärmeschutzpaket mit 3-fach Hochwärmeschutzglas
. Individuelle Sicherheitsausstattung RC 2
. Automatisch verriegelndes Schloss mit Stahlschwenkriegeln
. Türentriegelung per APP

INKLUSIV

. Eingesetzte Türfüllung
. 2-fach Wärmeschutzglas
. Vielfältige Glasvarianten
. Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 7 RAL-Farbtönen in 2 Oberflächenausführungen, Außenseite und Innenseite gleichfarbig
. Außengriff Maike, 350 mm Edelstahl mit Ringrosette Edelstahl

OPTIONAL

. Kunststofftüren: Auswahl aus 15 Farb- oder Holzdekorfolien, einseitig oder beidseitig
. Aluminiumtüren: Außenseite farbig/Innenseite weiß
. Außenseite erhabener Rahmen/Applikation in Edelstahl oder schwarz, Innenseite glatt
. Außengriff Merkur 45 in unterschiedlichen Längen, Edelstahl oder schwarz
. Wärmeschutzpaket mit 3-fach Hochwärmeschutzglas
. Individuelle Sicherheitsausstattung RC 2
. Automatisch verriegelndes Schloss mit Stahlschwenkriegeln
. Türentriegelung per APP



1 | **BJERG**
rahmenlos, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 45, 1200 mm

Statt eines rahmenlosen Lichtausschnitts, haben Sie die Wahl zwischen einer Edelstahl- oder schwarzen Applikation



2 | **BJERG**
Edelstahlrahmen, Haustür und Seitenteil Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Merkur 45, 1400 mm



3 | **SKAN**
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Maike



Detail Edelstahlapplikation



Detail schwarze Applikation



4 | **SKAN**
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Innendrücker Edelstahl

Statt eines rahmenlosen Lichtausschnitts, haben Sie die Wahl zwischen Edelstahl- oder schwarzen Rahmen.



1 | JERVE
rahmenlos, Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 45, 1600 mm



2 | JERVE
Edelstahlrahmen, Klarglas, Griff Merkur 45, 600 mm



3 | LUND
rahmenlos, Glas Chinchilla, Griff Merkur 45, 600 mm



4 | LUND
rahmenlos, Klarglas, Griff Merkur 45, 1600 mm

INKLUSIV

. Eingesetzte Türfüllung
. 2-fach Wärmeschutzglas
. Vielfältige Glasvarianten
. Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 7 RAL-Farbtönen in 2 Oberflächenausführungen, Außenseite und Innenseite gleichfarbig
. Außengriff Maike, 350 mm Edelstahl mit Ringrosette Edelstahl

OPTIONAL

. Kunststofftüren: Auswahl aus 15 Farb- oder Holzdekorfolien, einseitig oder beidseitig
. Aluminiumtüren: Außenseite farbig/Innenseite weiß
. Außenseite erhabener Rahmen in Edelstahl oder schwarz, Innenseite glatt
. Außengriff Merkur 45 in unterschiedlichen Längen, Edelstahl oder schwarz
. Wärmeschutzpaket mit 3-fach Hochwärmeschutzglas
. Individuelle Sicherheitsausstattung RC 2
. Automatisch verriegelndes Schloss mit Stahlschwenkriegeln
. Türentriegelung per APP



1 | **MOJN**
Haustür und Seitenteil Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 45, 600 mm

INKLUSIV

. Eingesetzte Türfüllung
. 2-fach Wärmeschutzglas
. Vielfältige Glasvarianten
. Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 7 RAL-Farbtönen in 2 Oberflächenausführungen, Außenseite und Innenseite gleichfarbig
. Außenseite 6 mm Ziernuten, Innenseite glatt
. Außengriff Maike, 350 mm Edelstahl mit Ringrosette Edelstahl

OPTIONAL

. Aluminiumtüren: Außenseite farbig/Innenseite weiß
. Außengriff Merkur 45 in unterschiedlichen Längen, Edelstahl oder schwarz
. Wärmeschutzpaket mit 3-fach Hochwärmeschutzglas
. Individuelle Sicherheitsausstattung RC 2
. Automatisch verriegelndes Schloss mit Stahlschwenkriegeln
. Türentriegelung per APP



2 | **MOJN**
Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Merkur 45, 600 mm



3 | **TROND**
Glas „Bonn“, vollflächige Mattierung, Griff Maike

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Farben.
Siehe Seite 18



RAL 7016 Silbergrau



RAL 7016 Anthrazitgrau



Detail: Ziernuten TROND

Wählen Sie aus vier verschiedenen Ornament-verglasungen Ihr Wunschglas.


Klarglas


Chinchilla, weiß


Mattierung „Berlin“


vollflächige Mattierung „Bonn“



1 | **TOFT**
rahmenlos, Glas „Berlin“, Klarglas mit Teilmattierung, Griff Maike



2 | **BORG**
rahmenlos, Klarglas, Griff Merkur 45, 1000 mm schwarz

3 | **BORG**
Edelstahlrahmen, Klarglas, Seitenteil Teilmattierung mit klarer Hausnummer, Griff Merkur 45, 1000 mm



INKLUSIV

. Eingesetzte Türfüllung
. 2-fach Wärmeschutzglas
. Vielfältige Glasvarianten
. Serienmäßig weiße Haustür Aluminiumtüren: Auswahl aus 7 RAL-Farbtönen in 2 Oberflächenausführungen, Außenseite und Innenseite gleichfarbig
. Außengriff Maike, 350 mm Edelstahl mit Ringrosette Edelstahl

OPTIONAL

. Kunststofftüren: Auswahl aus 15 Farb- oder Holzdekorfolien, einseitig oder beidseitig
. Aluminiumtüren: Außenseite farbig/Innenseite weiß
. Außenseite erhabener Rahmen in Edelstahl oder schwarz, Innenseite glatt
. Außengriff Merkur 45 in unterschiedlichen Längen, Edelstahl oder schwarz
. Wärmeschutzpaket mit 3-fach Hochwärmeschutzglas
. Individuelle Sicherheitsausstattung RC 2
. Automatisch verriegelndes Schloss mit Stahl-schwenkriegeln
. Türentriegelung per APP

Die Haustür-Ausstattungen | CORE		INKLUSIV	OPTIONAL
Haustürsystem / Kunststoff	IsoTop 76 PRO in weiß	●	
Haustürsystem / Aluminium	Kompakt 72 in RAL 9016, Verkehrsweiß, glänzend	●	
Maße	von B 895 x H 2005 mm bis B 1140 x H 2200 mm MOJN und TROND: Mindestbreite KST = 995 mm / ALU = 930 mm, TOFT Mindestbreite KST = 925 mm	●	
	Übergröße: bis B 1200 x H 2450 mm		●
Farben / Folien	s. nächste Seite		
Haustürfüllung	eingesetzt inkl. 2-fach Wärmeschutzglas	●	
	Außen erhabener Rahmen in Edelstahl oder schwarz (nicht möglich bei MOJN, SKAN und TROND)		●
Glas	2-fach **Wärmeschutzglas** wahlweise als Klarglas, Chichilla weiß, Mattierung „Bonn“ oder Mattierung „Berlin“ - generell mit Warmem Randverbund	●	
	Wärmeschutzpaket mit 3-fach **Hochwärmeschutzglas**		●
	Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm ein- oder beidseitig		●
Türbänder	3 Stück 3-dimensional verstellbare, aufliegende Haustürbänder in weiß oder silberfarben EV 1	●	
	aufliegende Bänder in schwarz		●
	3 Stück Aluminium-Rollenbänder in weiß, silberfarben EV 1 oder schwarz		●

Die Haustür-Ausstattungen | CORE		INKLUSIV	OPTIONAL
Außengriffe	**MAIKE** Edelstahl, 350 mm	●	
	MERKUR 45 Stangengriff, Edelstahl oder schwarz, wahlweise in der Länge 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 oder 1800 mm		●
Innendrücker	Langschild in weiß oder silberfarben EV 1	●	
	Innendrücker-Set 1626 in Edelstahl oder schwarz		●
Rosetten	Ringrosette Edelstahl	●	
	Ringrosette in schwarz		●
	Schutzrosette 685 in Edelstahl oder schwarz		●
	Sicherheitsrosette 686 in Edelstahl oder schwarz		●
Schließsystem	3-fach Verriegelung mit zwei Stahlschwenkriegeln Profilzylinder: mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln	●	
	AV-Schloss, automatisch verriegelndes Schloss, siehe Seite 21		●
	AVE-Schloss, automatisch verriegelndes Motorschloss inkl. Entriegelung per APP, siehe Seite 21		●
Sicherheit	Sicherheitspaket RC 2		●

Die Seitenteil-Ausstattungen | CORE		INKLUSIV	OPTIONAL
Haustürsystem / Kunststoff	IsoTop 76 PRO in weiß	●	
Haustürsystem / Aluminium	Kompakt 72 in RAL 9016, Verkehrsweiß, glänzend	●	
Maße	von B 400 x H 2005 mm bis B 1000 x H 2200 mm	●	
	Übergröße: bis H 2450 mm		●
Farben	generell wie die Haustür	●	
	Farbe bei ALU-ST einseitig		●
Folien	Folie bei KST-ST ein- oder beidseitig, senkrecht foliert		●
Glas	2-fach **Wärmeschutzglas** wahlweise als Klarglas oder Chinchilla weiß - generell mit Warmem Randverbund	●	
	Wärmeschutzpaket mit 3-fach **Hochwärmeschutzglas**		●
	Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm ein- oder beidseitig		●
	Mattierung „Bonn“, Mattierung „Berlin“,		●
Sicherheit	Sicherheitspaket RC 2		●



IsoTop 76 PRO

PVC-Mehrkammerkonstruktion mit Anschlagdichtung.
Armierung im Flügel durch großdimensioniertes Rechteckprofil mit Eckschweißverbinder verbunden.
Schwarze Dichtungen.

eingesetzte Türfüllung
Bautiefe: 76 mm
U_d-Wert bis 0,98 W/m²K*



Kompakt 72

Wärmegedämmtes Aluminiumprofil
mit umlaufender doppelter Anschlagdichtung.
Schwarze Dichtungen.

eingesetzte Türfüllung
Bautiefe: BLR 72 mm/FLG 72 mm
U_d-Wert bis 1,1 W/m²K*

* mit geschlossenen Füllungsmodellen
Referenzmaß 1230 x 2180 mm
gem. DIN EN 14351-1:2006+A2:2016

RAL 9016
Verkehrsweiß

RAL 9007
Graualuminium

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7012
Basaltgrau

RAL 7001
Silbergrau

DB 703

RAL 7039
Quarzgrau

Farb- und Folienabbildungen
sind aus drucktechnischen Gründen
nicht farbverbindlich!

Haustüren aus Aluminium werden serienmäßig in RAL 9016 Verkehrsweiß, Oberfläche glänzend gefertigt. Ihre persönlichen Wünsche realisieren wir natürlich gerne. Die hier abgebildeten Farbvarianten sind in den Oberflächenausführungen Feinstruktur oder matt in folgenden Ausführungen lieferbar:

Einseitig: Außenseite Wunschfarbe, Innenseite RAL 9016 Verkehrsweiß, glänzend.

Beidseitig: Außen- und Innenseite in gleicher Wunschfarbe beschichtet.

WIRUS® Aluminium-Haustüren verfügen grundsätzlich über HWR-Oberflächen (HWR = HochWetterResistent). Das ist der derzeit weltbeste Standard für Witterungsbeständigkeit von Pulverlacken.

Oak
matt

Golden Oak

Mooreiche

Nussbaum

Mahagoni

Walnut
matt

Anthrazitgrau
Satin

Anthrazitgrau

Anthrazitgrau
matt

Haustüren aus Kunststoff werden auf Wunsch optional mit pflegeleichten, hoch UV-beständigen Farb- und Holzdekorfolien beschichtet.

Einseitig: Die Außenseite wird beschichtet, die Innenseite der Haustür bleibt weiß.

Beidseitig: Es wird die Außen- und die Innenseite der Haustür beschichtet.

HINWEIS
Die Folierung wird grundsätzlich in senkrechter Laufrichtung aufgebracht

Folierung generell nicht möglich bei den Modellen MOJN und TROND

Basaltgrau

Schwarz
Satin

Bronze
matt

Umbra
matt

Quarzgrau

DB 703




Merkur 45
Edelstahl matt oder schwarz,,
Längen: 600, 800, 1000, 1200,
1400, 1600 und 1800 mm



Maike
Edelstahl matt,
Länge: 350 mm



Innendrücker auf Langschild
H 245 mm
Weiß, EV 1,
Art.-Nr. 501



Innendrücker-Set
inkl. ovaler PZ-Schutzrosette
Edelstahl matt, schwarz:
Art.-Nr. 1626



PZ-Ringrosette
Ø 30 mm,
Edelstahl matt, schwarz
Art.-Nr. 1610



PZ-Schutzrosette
H 74 mm,
Edelstahl matt, schwarz
Art.-Nr. 685



PZ-Sicherheitsrosette
mit Kernziehschutz,
H 74 mm,
Edelstahl matt, schwarz
Art.-Nr. 686





Zur Serienausstattung der Kunststoff-Haustüren (Abb. oben links)
sowie der Aluminium-Haustüren (Abb. oben Mitte und rechts) gehören jeweils
3 zweiteilige, dreidimensional verstellbare Bänder in weiß oder
silberfarben EV 1, die mit Flügel und Blendrahmen unsichtbar verbunden sind.
Optional auch in schwarz erhältlich.





Optional:
Aluminium-Rollenbänder in weiß, silberfarben EV 1 oder schwarz

Wählen Sie aus
vier verschiedenen
Ornamentverglasungen
Ihr Wunschglas.

Gläser

Inklusiv:
2-fach Wärmeschutzglas als Klarglas, Chinchilla weiß, Mattierung „Bonn“
oder Mattierung „Berlin“ – generell mit Warmem Randverbund.

Optional:
Wärmeschutzpaket mit 3-fach Hochwärmeschutzglas.
Bei allen Haustüren mit Ornamentgläsern liegt die strukturierte Seite des
Glases im Scheibenzwischenraum. Die Pflege der Gläser ist daher
besonders einfach.
Glasabbildungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht verbindlich.



Klarglas



Chinchilla weiß



Mattierung „Bonn“



Mattierung „Berlin“



Inklusiv:
3-fach Verriegelung
mit zwei Stahlschwenkriegeln



Optional:
AV-Schloss als
3-fach Verriegelung

Optional:
Das automatisch verriegelnde Schloss (AV-Schloss).

Das AV-Schloss verriegelt Ihre Haustür zuverlässig und dicht – automatisch schon beim Zuziehen –
ohne dass Sie mit dem Schlüssel abschließen müssen. Ein zentral liegender Magnetauslöser ist für
den leichtgängigen Schließmechanismus verantwortlich.

Der Schwenkriegel mit Dichtigkeitselement
Die Automatik-Mehrfachverriegelung verfügt über massive Stahl-Schwenkriegel, die automatisch und
ohne Schlüsseldrehung herausfahren und sich, gegen Zurückdrücken gesperrt, tief hinter die Schließ-
leiste krallen. So wird die Tür schon beim Zuziehen fest verriegelt und gilt auch für Versicherungen als
abgeschlossen.

Für noch mehr Komfort:
Das automatisch verriegelnde Schloss
mit elektromotorischem Antrieb (AVE-Schloss).

Starke Verriegelungskraft bei gleichzeitig leichtgängiger Bedienung und langer Lebensdauer.

Berührungsloses Ent- und Verriegeln
Dank des Motorantriebs ist es problemlos möglich, die Haustür nicht nur mit dem Schlüssel, sondern
auch mittels einer App per Smartphone oder Tablet sicher zu bedienen.



Entriegelung per APP

Optional: Das Sicherheits-Paket RC 2

Polizeilich empfohlen gemäß DIN EN 1627
und Widerstandsklasse RC 2

- Bandseitensicherungen
- Falzluftbegrenzungen
- Sicherheitsprofilzylinder
- Anbohrschutz im Schlossbereich
- geprüfte und zertifizierte Haustürfüllung
- Sicherheitsisolierglas P4A



Äußerst robuste Stahl-Schwenkriegel (Abb. links) und die Bandseitensicherung (Abb. rechts) machen ein Aufhebeln der Haustür nahezu unmöglich.

Verbundsicherheitsglas

Haustüren und Seitenteile der Serie CORE können optional ein- oder beidseitig mit Verbundsicherheitsglas (VSG) 6 mm ausgestattet werden. VSG zerbricht nicht vollständig und bietet somit keine Durchgreifmöglichkeit.







BELT*¹
Glas „Bonn“
Seite 6



BJERG*¹
Klarglas
Seite 8 – 9



BORG*¹
Glas „Bonn“
Seite 14 – 15



FJORD*¹
Glas „Berlin“
Seite 4 – 5



HAGEN*¹
Glas „Berlin“
Seite 6 – 7



HOLM*¹
Glas „Bonn“
Seite 5



JERVE*¹
Glas „Bonn“
Seite 10



LUND*¹
Glas „Bonn“
Seite 10 – 11



MOJN
Klarglas
Seite 12 – 13



SKAN*²
Glas „Bonn“
Seite 9



TOFT
Glas „Bonn“
Seite 14



TROND
Glas „Bonn
Seite 13

Glasseitenteile

Inklusiv: 2-fach Wärmeschutzglas
als Klarglas – generell mit Warmem Randverbund.

Optional: Chinchilla weiß, Mattierung „Bonn“,
Mattierung „Berlin“, Teilmattierung Hausnummer oder Name.



Klarglas



Chinchilla weiß



Mattierung „Bonn“



Mattierung „Berlin“





Teilmattierung mit klarer Hausnummer bzw. Name oder Klarglas mit mattierter Hausnummer bzw. Name

*¹ wahlweise rahmenlos, mit Edelstahlrahmen oder mit schwarzem Rahmen lieferbar

*² wahlweise mit oder ohne Edelstahlapplikationen lieferbar

WIRUS®
FENSTER



WIRUS Fenster GmbH & Co. KG
Westenholzer Straße 98
33397 Rietberg-Mastholte
Deutschland

Telefon +49 (0) 29 44 9 83-0
info@wirus-fenster.de
www.wirus-fenster.de

Ihr WIRUS® Fachhändler:

500.30-05/2026 Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten
Copyright by WIRUS Fenster GmbH & Co.KG
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.
Bildmaterial: WIRUS Fenster GmbH & Co.KG, Adobe Stock

XXL | DIE IDEE, DIE UNS TRÄGT: 100% QUALITÄT UND 100% SERVICE.

MADE IN WIRUS® FENSTER GERMANY